

| | |
|---|---|
| NUOVA IGEA Srl Via Bartolomeo della Gatta, 32 50143 Firenze FI | Numero di accreditamento: 0915 L Sede A |
| | Revisione: 22 Data: 26/05/2019 |
| | pag. 2 di 3 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Conta di Microrganismi a 30°C | UNI EN ISO 4833-2:2013 |
|-------------------------------|------------------------|

Carne, prodotti a base di carne

| <i>Denominazione della prova / Campi di prova</i> | <i>Metodo di prova</i> | <i>O&I</i> |
|---|------------------------|----------------|
| Conta di Pseudomonas spp. presunta | ISO 13720:2010 | |

Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare

| <i>Denominazione della prova / Campi di prova</i> | <i>Metodo di prova</i> | <i>O&I</i> |
|--|--|----------------|
| Conta di Bacillus cereus presunto | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 7932:2005 | |
| Conta di Coliformi a 30°C (totali) | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + ISO 4832:2006 | |
| Conta di Enterobacteriaceae | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 21528-2:2017 | |
| Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + ISO 16649-2:2001 | |
| Conta di Microrganismi a 30°C | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 4833-1:2013 | |
| Conta di Muffe e Lieviti | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + ISO 21527-1:2008 | |
| Conta di Pseudomonas spp. presunta | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + ISO 13720:2010 | |
| Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) a 37°C | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 6888-1:2018 | |
| Ricerca di Cronobacter spp. | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 22964:2017 | |
| Ricerca di Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 11290-1:2017 | |
| Ricerca di Salmonella spp | UNI EN ISO 18593:2018 (escluso § 7 e 8 solo trasporto) + UNI EN ISO 6579-1:2017 | |

| | |
|---|--|
| NUOVA IGEA Srl Via Bartolomeo della Gatta, 32 50143 Firenze FI | Numero di accreditamento: 0915 L Sede A |
| | Revisione: 22 Data: 26/05/2019 |
| | pag. 3 di 3 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 |

Legenda

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
 EN = European Committee for Standardization
 ISO = International Organization for Standardization
 AOAC = AOAC INTERNATIONAL
 APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
 APHA = American Public Health Association
 AFNOR = Association Francaise de Normalisation
 CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque
 DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto
 DLgs = Decreto Legislativo
 DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana
 EN = Comitato Europeo di Normazione
 EPA = Environmental Protection Agency of USA
 FIL/IDF = International Dairy Federation
 GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità
 M.U. = Manuale Unichim
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
 NATO/CCMS = NATO Committee on the Challenges of Modern Society
 OIV = Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration
 UNICHIM = Ente Federato all'UNI
 UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

