



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE SRL Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A
	Rev. 17 Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 1 di 8 PA103AR17.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Apparati Digitali- Radiatori non intenzionali

Denominazione della prova/Campi di prova

Emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 300 MHz)

Emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 2000 MHz)

Norme

FCC part 15 subpart B- sez 15.107:2007

FCC part 15 subpart B- sez 15.109:2007

Apparecchi associati ai ricevitori radiofonici e televisivi

Denominazione della prova/Campi di prova

Emissioni condotte
(Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))

Potenza irradiata
(Freq. 30 ÷ 300 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(pW))

Norme

CEI EN 55013:2002
EN 55013:2001
CEI EN 55013/A1:2003
EN 55013/A1:2003

CEI EN 55013:2002
EN 55013:2001
CEI EN 55013/A1:2003
EN 55013/A1:2003

Apparecchi per uso domestico e similare - Campi elettromagnetici -Metodi per valutazione e misure

Denominazione della prova/Campi di prova

Campi elettromagnetici - Metodi per valutazione e misure

Norme

CEI EN 50366:2004
EN 50366:2003

Apparecchiature di illuminazione ed apparecchi analoghi

Denominazione della prova/Campi di prova

Buchi di tensione e brevi interruzioni
(Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)

Campi irradiati a radiofrequenza
(Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)

Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza
(Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A)

Emissioni condotte
(Freq. 0,009 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))

Norme

CEI EN 61547:1996
EN 61547:1995
CEI EN 61547/A1:2001
EN 61547/A1:2000

CEI EN 61547:1996
EN 61547:1995
CEI EN 61547/A1:2001
EN 61547/A1:2000

CEI EN 61547:1996
EN 61547:1995
CEI EN 61547/A1:2001
EN 61547/A1:2000

CEI EN 55015:2001
EN 55015:2000
CEI EN 55015/A1:2002
EN 55015/A1:2001
CEI EN 55015/A2:2003
EN 55015/A2:2002



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE Srl Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)	Rev. 17 Data: 13 dic 2007
Scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	Scheda N° 2 di 8 PA103AR17.PDF
Tensione di disturbo ai morsetti di carico e di comando (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 61547:1996 EN 61547:1995 CEI EN 61547/A1:2001 EN 61547/A1:2000
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61547:1996 EN 61547:1995 CEI EN 61547/A1:2001 EN 61547/A1:2000
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	CEI EN 55015:2001 EN 55015:2000 CEI EN 55015/A1:2002 EN 55015/A1:2001 CEI EN 55015/A2:2003 EN 55015/A2:2002
<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	CEI EN 61547:1996 EN 61547:1995 CEI EN 61547/A1:2001 EN 61547/A1:2000
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	<i>Norme</i>
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-4-11:2006 EN 61000-4-11:2004
Campi irradiati da radiotelefoni numerici (Freq. 900 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-4-3:1997 EN 61000-4-3:1996 CEI EN 61000-4-3/A1:1999 EN 61000-4-3/A1:1998 CEI EN 61000-4-3/ A2:2001 EN 61000-4-3/A2:2001 CEI EN 61000-4-3:2003 EN 61000-4-3:2002 EN 61000-4-3/A1:2002 CEI EN 61000-4-3/IS1:2005 EN 61000-4-3/IS1:2004
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A)	CEI EN 61000-4-3:1997 EN 61000-4-3:1996 CEI EN 61000-4-3/A1:1999 EN 61000-4-3/A1:1998 CEI EN 61000-4-3/A2:2001 EN 61000-4-3/A2:2001 CEI EN 61000-4-3:2003 EN 61000-4-3:2002 EN 61000-4-3/A1:2002 CEI EN 61000-4-3/IS1:2005 EN 61000-4-3/IS1:2004
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A)	CEI EN 61000-4-6:1997 EN 61000-4-6:1996 CEI EN 61000-4-6/A1:2001 EN 61000-4-6/A1:2001 CEI EN 61000-4-6/IS1:2005 EN 61000-4-6/IS1:2004



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE SRL Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A
	Rev. 17 Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 3 di 8 PA103AR17.PDF
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)	CEI EN 61000-4-5:1997 EN 61000-4-5:1995 CEI EN 61000-4-5/A1:2001 EN 61000-4-5/A1:2001
Scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	CEI EN 61000-4-2:1996 EN 61000-4-2:1995 CEI EN 61000-4-2/A1:1999 EN 61000-4-2/A1:1998 CEI EN 61000-4-2/A2:2001 EN 61000-4-2/A2:2001
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-4-4:2006 EN 61000-4-4:2006
Apparecchiature elettriche ed elettroniche collegate alla rete pubblica con corrente di ass. max 16 A	
<u>Denominazione della prova/Campi di prova</u>	<u>Norme</u>
Armoniche (Freq. 50 Hz ÷ 2,0 kHz 60 Hz ÷ 2,4 kHz Misura fino alla 40a armonica)	CEI EN 61000-3-2:2002 EN 61000-3-2:2000
Armoniche (Freq. 50 Hz ÷ 2,0 kHz 60 Hz ÷ 2,4 kHz Misura fino alla 40a armonica)	CEI EN 61000-3-2:2005 EN 61000-3-2 / 00 EN 61000-3-2 / A2:05
Fluttuazioni di tensione e flicker (Plt, Pst, dc, dmax, dt)	CEI EN 61000-3-3:1997 EN 61000-3-3:1995 CEI EN 61000-3-3/A1:2002 EN 61000-3-3/A1:2001
Apparecchiature industriali, scientifiche e medicali (ISM)	
<u>Denominazione della prova/Campi di prova</u>	<u>Norme</u>
Emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV) Classe A-B / Gruppo 1-2)	CEI EN 55011:1999 EN 55011:1998 CEI EN 55011/A1:2000 EN 55011/A1:1999 CEI EN 55011/A2:2003 EN 55011/A2:2002
Emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 1000 MHz Ampiez. 10 ÷ 90 dB(µV/m) Classe A-B / Gruppo 1 Classe B / Gruppo 2)	CEI EN 55011:1999 EN 55011:1998 CEI EN 55011/A1:2000 EN 55011/A1:1999 CEI EN 55011/A2:2003 EN 55011/A2:2002
Apparecchiature per ambienti industriali	
<u>Denominazione della prova/Campi di prova</u>	<u>Norme</u>
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 (EC)
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 (EC)
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15 ÷ 230 MHz Tensione 1,0 ÷ 10,0 V Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 (EC)



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE SRL Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A	
	Rev. 17	Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 4 di 8	PA103AR17.PDF
Emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(μV))	CEI EN 61000-6-4:2002 EN 61000-6-4:2001	
Emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 1000 MHz Ampiezza 10 ÷ 90 dB(μV/m))	CEI EN 61000-6-4:2002 EN 61000-6-4:2001	
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)	CEI EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 (EC)	
Scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	CEI EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 (EC)	
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 (EC)	

Apparecchiature per ambienti residenziali, commerciali, industria leggera

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Applicazione delle scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	CEI EN 61000-6-1:2002 EN 61000-6-1:2001
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 61000-6-1:2002 EN 61000-6-1:2001
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-6-1:2002 EN 61000-6-1:2001
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15 ÷ 230 MHz Tensione 1,0 ÷ 10,0 V Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-6-1:2002 EN 61000-6-1:2001
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)	CEI EN 61000-6-1:2002 EN 61000-6-1:2001
Misura delle emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(μV))	CEI EN 61000-6-3:2002 EN 61000-6-3:2001 CEI EN 61000-6-3/A11:2005 EN 61000-6-3/A11:2004 EN 61000-6-3/A11:2004 (EC)
Misura delle emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 1000 MHz Ampiezza 10 ÷ 90 dB(μV/m))	CEI EN 61000-6-3:2002 EN 61000-6-3:2001 CEI EN 61000-6-3/A11:2005 EN 61000-6-3/A11:2004 EN 61000-6-3/A11:2004 (EC)
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-6-1:2002 EN 61000-6-1:2001

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 55024:1999 EN 55024:1998 CEI EN 55024/A1:2002 EN 55024/A1:2001 CEI EN 55024/A2:2003 EN 55024/A2:2003



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE SRL Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A
	Rev. 17 Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 5 di 8 PA103AR17.PDF
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 55024:1999 EN 55024:1998 CEI EN 55024/A1:2002 EN 55024/A1:2001 CEI EN 55024/A2:2003 EN 55024/A2:2003
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A)	CEI EN 55024:1999 EN 55024:1998 CEI EN 55024/A1:2002 EN 55024/A1:2001 CEI EN 55024/A2:2003 EN 55024/A2:2003
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)	CEI EN 55024:1999 EN 55024:1998 CEI EN 55024/A1:2002 EN 55024/A1:2001 CEI EN 55024/A2:2003 EN 55024/A2:2003
Scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	CEI EN 55024:1999 EN 55024:1998 CEI EN 55024/A1:2002 EN 55024/A1:2001 CEI EN 55024/A2:2003 EN 55024/A2:2003
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 55024:1999 EN 55024:1998 CEI EN 55024/A1:2002 EN 55024/A1:2001 CEI EN 55024/A2:2003 EN 55024/A2:2003
Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione (ITE)	
<u>Denominazione della prova/Campi di prova</u> Emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	<u>Norme</u> CEI EN 55022:1999, CEI EN 55022/A1:2001, EN 55022:1998, EN 55022/A1:2000, EN 55022:1999 (Ec), CEI EN 55022/A2:2003, EN 55022/A2:2003, EN 55022/A1:2003 (Ec), CEI EN 55022-A1-A2/Ec:2005, EN 55022/Ec:2005, EN 55022/A1/Ec:2005, EN 55022/A2/Ec:2005,



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE Srl Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A	
	Rev. 17	Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 6 di 8	PA103AR17.PDF

Emissioni irradiate
 (Freq. 30 ÷ 1000 MHz Ampiezza 10 ÷ 90 dB(µV/m))

CEI EN 55022:1999,
 CEI EN 55022/A1:2001,
 EN 55022:1998,
 EN 55022/A1:2000,
 EN 55022:1999 (Ec),
 CEI EN 55022/A2:2003,
 EN 55022/A2:2003,
 EN 55022/A1:2003 (Ec),
 CEI EN 55022-A1-A2/Ec:2005,
 EN 55022/Ec:2005,
 EN 55022/A1/Ec:2005,
 EN 55022/A2/Ec:2005

Citofoni / Videocitofoni

Denominazione della prova/Campi di prova

Marcatura e istruzioni; Riscaldamento; Protezione contro la scossa;
 Rischio di scossa elettrica; prescrizioni di isolamento; Condizioni di
 guasto; Resistenza meccanica; Distanze superficiali e distanze in aria;
 Componenti; Terminali o morsetti; Cavi flessibili esterni; Connessioni
 elettriche e fissaggi meccanici; Stabilità meccanica; Resistenza al fuoco

Norme

EN 60065:2002
 CEI EN 60065:2004

Electric Fans

Denominazione della prova/Campi di prova

Temperature test, Ground continuity test, Dielectric Test

Norme

UL 507:1999

Elettrodomestici e similari a motore o termici, utensili elettrici ed apparecchi analoghi

Denominazione della prova/Campi di prova

Clic
 (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))

Norme

CEI EN 55014-1:2001
 EN 55014-1:2000
 CEI EN 55014-1/A1:2002
 EN 55014-1/A1:2001
 CEI EN 55014-1/A2:2003
 EN 55014-1/A2:2002

Emissioni condotte
 (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))

CEI EN 55014-1:2001
 EN 55014-1:2000
 CEI EN 55014-1/ A1:2002
 EN 55014-1/A1:2001
 CEI EN 55014-1/A2:2003
 EN 55014-1/A2:2002

Potenza irradiata
 (Freq. 30 ÷ 300 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(pW))

CEI EN 55014-1:2001
 EN 55014-1:2000
 CEI EN 55014-1/A1:2002
 EN 55014-1/A1:2001
 CEI EN 55014-1/A2:2003
 EN 55014-1/A2:2002

Tensione di disturbo ai morsetti di carico ausiliari
 (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))

CEI EN 55014-1:2001
 EN 55014-1:2000
 CEI EN 55014-1/A1:2002
 EN 55014-1/A1:2001
 CEI EN 55014-1/A2:2003
 EN 55014-1/A2:2002



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE S.R.L. Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A
	Rev. 17 Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 7 di 8 PA103AR17.PDF

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari

Denominazione della prova/Campi di prova

Applicazione buchi di tensione e brevi interruzioni
 (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)

Norme

CEI EN 55014-2:1998
 CEI EN 55014-2/A1:2002
 EN 55014-2:1997
 EN 55014-2:1997 (EC)
 EN 55014-2/A1:2001

Campi irradiati a radiofrequenza
 (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)

CEI EN 55014-2:1998
 CEI EN 55014-2/A1:2002
 EN 55014-2:1997
 EN 55014-2:1997 (EC)
 EN 55014-2/A1:2001

Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza
 (Freq. 0,15 ÷ 230 MHz Tensione 1,0 ÷ 10,0 V
 Assorbimento EUT < 16 A)

CEI EN 55014-2:1998
 CEI EN 55014-2/A1:2002
 EN 55014-2:1997
 EN 55014-2:1997 (EC)
 EN 55014-2/A1:2001

Impulso ad alto contenuto energetico
 (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)

CEI EN 55014-2:1998
 CEI EN 55014-2/A1:2002
 EN 55014-2:1997
 EN 55014-2:1997 (EC)
 EN 55014-2/A1:2001

Scariche elettrostatiche
 (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)

CEI EN 55014-2:1998
 CEI EN 55014-2/A1:2002
 EN 55014-2:1997
 EN 55014-2:1997 (EC)
 EN 55014-2/A1:2001

Treni impulsi
 (Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)

CEI EN 55014-2:1998
 CEI EN 55014-2/A1:2002
 EN 55014-2:1997
 EN 55014-2:1997 (EC)
 EN 55014-2/A1:2001

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari: Apparecchi frigoriferi, congelatori e produttori di ghiaccio

Denominazione della prova/Campi di prova

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1ª

Norme

CEI EN 60335-2-24:2002
 EN 60335-2-24:2000
 EN 60335-2-24:2001 (EC)

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1ª

CEI EN 60335-2-24:2005
 EN 60335-2-24:2003
 EN 60335-2-24/A11:2004
 CEI EN 60335-2-24/A1:2005
 EN 60335-2-24/A1:2005

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari: Cappe Aspiranti

Denominazione della prova/Campi di prova

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1ª

Norme

CEI EN 60335-2-31:1998
 EN 60335-2-31:1997
 CEI EN 60335-2-31/A1:2000
 EN 60335-2-31/A1:1999



E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE Srl Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 Sede A
	Rev. 17 Data: 13 dic 2007
	Scheda N° 8 di 8 PA103AR17.PDF

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1^a

CEI EN 60335-2-31:2006
EN 60335-2-31:2003

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari: Macchine da cucina elettriche per uso collettivo

Denominazione della prova/Campi di prova

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1^a

Norme

CEI EN 60335-2-64:2000
EN 60335-2-64:2000
CEI EN 60335-2-64/A1:2004
EN 60335-2-64/A1:2002
EN 60335-2-64/Ed:2002

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari. (Parte 1^a)

Denominazione della prova/Campi di prova

Marcatura e istruzioni- Protezione contro l'accesso alle parti in tensione - Potenza e corrente assorbite - Riscaldamento - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento - Resistenza all'umidità - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associati - Funzionamento anormale - Stabilità e pericoli meccanici - Resistenza meccanica - Parametri costruttivi (costruzione) - Cavi interni - Componenti - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni - Morsetti per cavi esterni - Rispetto delle disposizioni per la messa a terra - Viti e connessioni - Distanze superficiali, distanze in area e distanze attraverso l'isolamento - Resistenza al calore, al fuoco ed alle correnti superficiali.

Norme

CEI EN 60335-1:1995
EN 60335-1:1994
EN 60335-1/A11:1995
CEI EN 60335-1:1998
EN 60335-1/A1:1996
CEI EN 60335-1/A13:1999
CEI EN 60335-1/A14:1999
EN 60335-1/A13:1998
EN 60335-1/A14:1998
CEI EN 60335-1/A15:2000
EN 60335-1/A15:2000
EN 60335-1/A2:2000
EN 60335-1 /A16:2001
CEI EN 60335-1/A2/A16:2002

Marcatura e istruzioni- Protezione contro l'accesso alle parti in tensione - Potenza e corrente assorbite - Riscaldamento - Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento - Resistenza all'umidità - Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associati - Funzionamento anormale - Stabilità e pericoli meccanici - Resistenza meccanica - Parametri costruttivi (costruzione) - Cavi interni - Componenti - Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni - Morsetti per cavi esterni - Rispetto delle disposizioni per la messa a terra - Viti e connessioni - Distanze superficiali, distanze in area e distanze attraverso l'isolamento - Resistenza al calore, al fuoco ed alle correnti superficiali.

CEI EN 60335-1:2004
EN 60335-1:2002
EN 60335-1/A1:2004
EN 60335-1/A11:2004
CEI EN 60335-1/A1/A11:2006
CEI EN 60335-1/A12:2006
EN 60335-1/A12:2006

Legenda

CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

EN: Norme Europee

UL: Underwriter Laboratories

FCC: Federal Communication Commission

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)