

Meccano S.P.A. - Sede di Jesi Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 L Sede A
	Revisione: 34 Data: 14/11/2019
	pag. 1 di 4 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Apparecchi per uso domestico e similare - Campi elettromagnetici -Metodi per valutazione e misure

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Campi elettromagnetici - Metodi per valutazione e misure	CEI EN 62233:2009, EN 62233:2008		

Apparecchiature di illuminazione ed apparecchi analoghi

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 61547:2010, EN 61547:2009		
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61547:2010, EN 61547:2009		
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A)	CEI EN 61547:2010, EN 61547:2009		
* Emissioni condotte (Freq. 0,009 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 55015:2014 /A1:2016 esclusi capp 7 e 9 e allegato B, EN 55015:2013 /A1:2015		
Emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 300 MHz)	CEI EN 55015:2014 /A1:2016 (esclusi capp 7 e 9 e allegato B), EN 55015:2013 /A1:2015		
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A)	CEI EN 61547:2010 EN 61547:2009		
Scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	CEI EN 61547:2010, EN 61547:2009		
* Tensione di disturbo ai morsetti di carico e di comando (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 55015:2014 (esclusi capp 7 e 9 e allegato B), EN 55015:2013 CEI EN 55015/A1:2016 EN 55015/A1:2015		
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 4 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61547:2010, EN 61547:2009		

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 61000-4-11:2006 /A1 2018, EN 61000-4-11:2004 /A1 2017, IEC 61000-4-11:2004 /A1:2017		
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 80 ÷ 6000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-4-3:2007 /A1:2009 /A2:2011, EN 61000-4-3:2006 /A1:2008 /A2:2010		
Campi irradiati da radiotelefoni numerici (Freq. 800 ÷960 MHz, 1,4 ÷6 GHz; Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-4-3:2007 /A1:2009 /A2:2011, EN 61000-4-3:2006 /A1:2008 /A2:2010		
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A)	CEI EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013		

Meccano S.P.A. - Sede di Jesi Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 L Sede A
	Revisione: 34 Data: 14/11/2019
	pag. 2 di 4 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Impulso ad alto contenuto energetico
(Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A) con esclusione porte dati e di controllo

CEI EN61000-4-5:2016 /A1:2018,
EN 61000-4-5:2014 /A1:2017,
IEC 61000-4-5:2014 /A1:2017

Scariche elettrostatiche
(Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)

CEI EN 61000-4-2:2011,
EN 61000-4-2:2009

IEC 61000-4-2:2008

Treni impulsi
(Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)

CEI EN 61000-4-4:2013,
EN 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-4:2012

Apparecchiature elettriche ed elettroniche collegate alla rete pubblica con corrente di ass. max 16 A

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
* Armoniche (Freq. 50 Hz ÷ 2,0 kHz 60 Hz ÷ 2,4 kHz Misura fino alla 40a armonica)	CEI EN 61000-3-2:2015, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:14,		
Fluttuazioni di tensione e flicker (Plt, Pst, dc, dmax, dt)	CEI EN 61000-3-3:2014 Ec:2014 Ec:2016, EN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013		

Apparecchiature multimediali (MME)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
* Emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 55032:2015 /AC:2018, EN 55032:2015 /Ec:2016		
*Emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 6000 MHz Ampiezza 10 ÷ 90 dB(µV/m))	CEI EN 55032:2015 /AC:2018, EN 55032:2015 /Ec:2016		
*14/11/2019 Sospeso Accreditamento Limitatamente alla banda 1GHz - 6GHz			

Apparecchiature per ambienti residenziali, commerciali, industria leggera

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Applicazione delle scariche elettrostatiche (Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007		
Buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007		
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007		
Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza (Freq. 0,15 ÷ 230 MHz Tensione 1,0 ÷ 10,0 V Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007		
Impulso ad alto contenuto energetico (Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A) con esclusione porte dati e di controllo	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007		
* Misura delle emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 61000-6-3:2007 /A1:2013, EN 61000-6-3:2007 /A1:2011		
Misura delle emissioni irradiate (Freq. 30 ÷ 1000 MHz Ampiezza 10 ÷ 90 dB(µV/m))	CEI EN 61000-6-3:2007 /A1:2013, EN 61000-6-3:2007 /A1:2011		
Treni impulsi (Tensione 0,5 ÷ 4 kV Assorbimento EUT < 16 A)	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007		

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

Meccano S.P.A. - Sede di Jesi Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 L Sede A	
	Revisione: 34	Data: 14/11/2019
	pag. 3 di 4	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Buchi di tensione e brevi interruzioni
(Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A) CEI EN 55024:2013 /A1:2016,
EN 55024:2010 /A1:2015

Campi irradiati a radiofrequenza
(Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m) CEI EN 55024:2013 /A1:2016,
EN 55024:2010 /A1:2015

Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza
(Freq. 0,15÷230MHz Tensione 1,0÷10,0V Assorbimento EUT<16A) CEI EN 55024:2013 /A1:2016,
EN 55024:2010 /A1:2015

Impulso ad alto contenuto energetico
(Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A) con esclusione porte dati e di controllo CEI EN 55024:2013 /A1:2016,
EN 55024:2010 /A1:2015

Scariche elettrostatiche
(Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV) CEI EN 55024:2013 /A1:2016,
EN 55024:2010 /A1:2015

Treni impulsi
(Tensione 0,5 ÷ 4 kV Assorbimento EUT < 16 A) CEI EN 55024:2013,
EN 55024:2010

CEI EN 55024/A1: 2016
EN 55024/A1: 20155

Elettrodomestici e similari a motore o termici, utensili elettrici ed apparecchi analoghi

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Clic (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 55014-1:2008 /A1:2010 /A2:2012, EN 55014-1:2006 /A1:2009 /A2:2011 CISPR 14-1:2005 /A1:2008 corrigendum 1:2009 /A2:2011		
* Emissioni condotte (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 55014-1:2008 /A1:2010 /A2:2012, EN 55014-1:2006 /A1:2009 /A2:2011 CISPR 14-1:2005 /A1:2008 corrigendum 1:2009 /A2:2011		
Potenza irradiata (Freq. 30 ÷ 300 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(pW))	CEI EN 55014-1:2008 /A1:2010 /A2:2012, EN 55014-1:2006 /A1:2009 /A2:2011 CISPR 14-1:2005 /A1:2008 corrigendum 1:2009 /A2:2011		
* Tensione di disturbo ai morsetti di carico ausiliari (Freq. 0,15 ÷ 30 MHz Ampiezza 0 ÷ 130 dB(µV))	CEI EN 55014-1:2008 /A1:2010 /A2:2012, EN 55014-1:2006 /A1:2009 /A2:2011 CISPR 14-1:2005 /A1:2008 corrigendum 1:2009 /A2:2011		

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Applicazione buchi di tensione e brevi interruzioni (Tempo 0,001 ÷ 10 sec Tensione 0 ÷ 270 V Spunto EUT < 18 A)	CEI EN 55014-2:2016, EN 55014-2:2015, CISPR 14-2:2015,		
Campi irradiati a radiofrequenza (Freq. 26 ÷ 1000 MHz Campo elettrico 1÷10 V/m)	CEI EN 55014-2:2016, EN 55014-2:2015, CISPR 14-2:2015,		

Meccano S.P.A. - Sede di Jesi Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN	Numero di accreditamento: 0079 L Sede A
	Revisione: 34 Data: 14/11/2019
	pag. 4 di 4 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza
(Freq. 0,15 ÷ 230 MHz Tensione 1,0 ÷ 10,0 V
Assorbimento EUT < 16 A)

CEI EN 55014-2:2016,
EN 55014-2:2015,
CISPR 14-2:2015,

Impulso ad alto contenuto energetico
(Tensione 0,2 ÷ 6,6 kV Assorbimento EUT < 25 A) con esclusione
porte dati e di controllo

CEI EN 55014-2:2016,
EN 55014-2:2015,
CISPR 14-2:2015,

Scariche elettrostatiche
(Tensione max aria 25 kV Tensione max contatto 8 kV)

CEI EN 55014-2:2016,
EN 55014-2:2015,
CISPR 14-2:2015,

Treni impulsi
(Tensione 0,5 ÷ 8 kV Assorbimento EUT < 16 A)

CEI EN 55014-2:2016,
EN 55014-2:2015,
CISPR 14-2:2015,

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari: Apparecchi frigoriferi, congelatori e produttori di ghiaccio
Denominazione della prova / Campi di prova
Metodo di prova
Tecnica di prova
O&I

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1^a

CEI EN 60335-2-24:2011,
EN 60335-2-24:2010

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari: Cappe Aspiranti
Denominazione della prova / Campi di prova
Metodo di prova
Tecnica di prova
O&I

Vedere Prove riportate secondo EN 60335 Parte 1^a

CEI EN 60335-2-31:2016,
EN 60335-2-31:2014

Elettrodomestici ed apparecchi elettrici similari. (Parte 1^a)
Denominazione della prova / Campi di prova
Metodo di prova
Tecnica di prova
O&I

5 Condizioni Generali per le prove - 6 Classificazione - 7 Marcatura e istruzioni - 8 Protezione contro l'accesso alle parti in tensione - 10 Potenza e corrente assorbite - 11 Riscaldamento - 13 Corrente di dispersione e rigidità dielettrica alla temperatura di funzionamento - 15 Resistenza all'umidità - 16 Corrente di dispersione e rigidità dielettrica 17 -Protezione contro il sovraccarico dei trasformatori e dei circuiti associati - 19 Funzionamento anormale - 20 Stabilità e pericoli meccanici -21 Resistenza meccanica - 22 Parametri costruttivi (costruzione) - 23 Cavi interni - 24 Componenti - 25Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni - 26 Morsetti per cavi esterni - 27 Rispetto delle disposizioni per la messa a terra - 28 Viti e connessioni - 29Distanze superficiali, distanze in area e distanze attraverso l'isolamento - 30Resistenza al calore, al fuoco ed alle correnti superficiali.

CEI EN 60335-1:2013 /EC:2014
/A13:2018,
EN 60335-1:2012 /A11:2014
/EC:2014 /A13:2017

Unintentional Radiators (FCC Part 15, Subpart B)
Denominazione della prova / Campi di prova
Metodo di prova
Tecnica di prova
O&I

*Electromagnetic compatibility - Radiated and conducted emissions (up to 6 GHz)

ANSI C63.4-2014

*14/11/2019 Sospeso Accredittamento Limitatamente alla banda 1GHZ - 6GHZ

Legenda

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

