

Cotonificio Albini S.p.A. - Laboratorio Prove Tessuti Via Ca' Antonelli, 55 24024 Gandino BG	Numero di accreditamento: 1252 L Sede A
	Revisione: 8 Data: 25/03/2019
	pag. 1 di 1 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Tessile

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Forza di lacerazione con metodo del pendolo balistico (Elmendorf) (UNI: 2N-50N ASTM: 11b-12lb)	UNI EN ISO 13937-1:2002 + EC1-2004, ASTM D1424:09(2013)e1 (escluso par. 10.5)	
Massa areica (50-350 g/mq)	UNI EN 12127:1999 (escluso par. 8.4)	
pH dell'estratto acquoso (4-10)	UNI EN ISO 3071:2006, AATCC 81-2016	
Resistenza all'abrasione (Martindale): deterioramento della provetta (2000-50000 giri)	UNI EN ISO 12947-2:2017 (esclusi parr. 5.4 - 7.5)	
Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture (apertura fissa) (5-200N)	UNI EN ISO 13936-1:2004 + EC1-2006	
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale	UNI EN ISO105-C06:2010 (escluso lavaggi D3S-D3M) - AATCC 61 :2013 (escluso lavaggio 4A-5A)	
Solidità del colore al sudore	UNI EN ISO 105-E04:2013, AATCC 15 :2013, GB/T 3922:2013	
Solidità del colore all'acqua	UNI EN ISO 105-E01:2013, GB/T 5713:2013	
Solidità del colore alla saliva	GB/T 18886:2002	
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105-X12:2016 (escluso par. 4.1.1), AATCC 8:2016, GB/T 3920:2008	
Trazione - Forza massima ed allungamento (Metodo Grab) (11-150 lb)	ASTM D5034:2017 (escluso par. 8.2)	
Trazione - Forza massima ed allungamento (metodo striscia) (Forza:100-1000 N Allungamento: 0-100%)	UNI EN ISO 13934-1:2013 (esclusi parr. 8.4 - 9.5)	
Variazioni dimensionali al lavaggio ad umido (-5 / 5%)	UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012 (esclusione procedure lavaggi: 6M-5M-4M-3M e parr. 10.1 -10.1.1 -10.1.2 -10.1.4 -10.1.5 -10.2)+ UNI EN ISO 3759:2011	

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: Norma europea

ISO: International Organization for Standardization

ASTM: American Society for Testing and Materials

AATCC: American Association of Textile Chemists and Colorists

GB/T: Chinese National Standard

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

