

Test'ing S.r.l. Via del Consorzio, 41 60015 Falconara Marittima AN	Numero di accreditamento: 1414 L Sede A	
	Revisione: 10	Data: 14/12/2020
	pag. 15 di 16	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Condizioni di misura della temperatura (B.1.6) CEI EN 62368-1:2016,
 Prova di corrente dispersa (5.2) EN 62368-1:2014/EC:2015
 Procedura di prova per la prova di tipo dell'isolamento solido (5.4.9.1)
 Condizionamento di umidità (5.4.8)

Apparecchiature e componenti

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Caldo umido, regime stazionario	CEI EN 60068-2-78:2013, EN 60068-2-78:2012, IEC 60068-2-78:2012		

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Compatibilità elettromagnetica - Pubblicazione base EMC Parte 4 Tecnica di prova e di misura Sezione 2: Prove di immunità a scarica elettrostatica (max +/- 8kV per scariche a contatto e max +/- 15 kV per scariche in aria)	CEI EN 61000-4-2:2010, EN 61000-4-2:2009 , IEC 61000-4-2:2008	/	
Prova di immunità a impulso (solo per porte di alimentazione in c.a.) (max +/- 5 kV)	CEI EN 61000-4-5:2007, CEI EN 61000-4-5:2016, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-5:2014 , IEC 61000-4-5:2005 , IEC 61000-4-5:2014		
Transitori/treni elettrici veloci (max +/- 5,5 kV)	CEI EN 61000-4-4:2013, CEI EN 61000-4-4:2006/A1:2010/EC:20 08, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-4:2004/A1:2010 , IEC 61000-4-4:2012 , IEC 61000-4-4:2004/A1:2010/Ec2:20 07		

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambiente industriale

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Impulsi (tab.4-pto. 4.4)	CEI EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-2:2005/AC:2005		
Scarica elettrostatica (par. 8 tab. 1.5) Transitori veloci 2:2006 (par. 8 tab. 1.5)	CEI EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-2:2005/AC:2005 , IEC 61000-6-2:2005		

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso in ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Impulsi (tab. 3 pto 3.2) Scarica elettrostatica (par.1.5) Transitori veloci (tab. 1 pto 1.5)	CEI EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-1:2007 , IEC 61000-6-1:2005		

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Correnti di dispersione (par. 5.1) Prove di temperatura (par. 4.5.2) Trattamento igroscopico (par. 2.9.2)	CEI EN 60950-1:2007/A11:2010/A2:201 4/A12:2014 /A1:2014, EN 60950-1:2006/A11:2009/A12:20 11/A1:2010/A2:2013		

