

ACQUA SU MISURA Srl Via Sessarego 4G 16031 Bogliasco GE	Numero di accreditamento: 1434 L Sede A
	Revisione: 6 Data: 29/11/2018
	pag. 1 di 1 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano, acque di piscina

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Conta Batteri coliformi e Escherichia coli	ISO 9308-2:2012	
Conta Enterococchi intestinali	ASTM D6503-14	

Acque destinate al consumo umano, ricreative e tecniche

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Conta di microrganismi vitali a 22°C e 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	

Acque potabili, di piscina, naturali, industriali, da impianti di climatizzazione e campioni ambientali

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Ricerca e conta Legionella spp. e Legionella pneumophila	All.3 79/CSR/2015 + ISO 11731:2017	

Aria ambienti di lavoro

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Conta microrganismi a 30° C	UNI EN 13098:2002 + UNI EN ISO 4833-1:2013	
Conta muffe e lieviti	UNI EN 13098:2002 + ISO 21527-2:2008	

Superfici (tamponi)

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Conta microrganismi a 30° C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	
Conta muffe e lieviti	ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
 EN: Norma Europea
 ISO: International Organization for Standardization
 ASTM: American Society for Testing and Materials

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

