

CLCA - Centro Lattiero Caseario e Agroalimentare Soc. Coop. Strada Pomponio Torelli, 17 43123 Parma PR	Numero di accreditamento: 1528 Sede A
	Revisione: 1 Data: 19/05/2016
	Scheda 1 di 2 PA1987AR1.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque potabili

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Conta dei microorganismi vitali	UNI EN ISO 6222 :2001
Conta di Escherichia coli e batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2014
Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003

Alimenti

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Attività dell'acqua (aw)	ISO 21807:2004
Conta Microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2013
Conta Microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-2:2013,
Conta di coliformi	ISO 4832:2006
Conta di Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290-2:2005
Conta di stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	UNI EN ISO 6888-2:2004
Conta Enterobatteriacee	UNI ISO 21528-2:2010
Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positivi	UNI ISO 16649-2:2010
Ricerca della Listeria spp., Ricerca della Listeria monocytogenes	UNI EN ISO 11290-1:2005
Ricerca di Listeria monocytogenes	AFNOR BIO 12/27-02/10
Ricerca Salmonella spp	UNI EN ISO 6579:2008

Carne e prodotti carnei

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Grasso, Proteina, umidità	AOAC 2007.04
pH	ISO 2917:1999

Latte

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Conteggio cellule somatiche	ISO 13366-2:2006 (IDF 148-2:2006)
Grasso, Proteine, Lattosio, Caseina	ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)
Media geometrica Cellule Somatiche (da calcolo)	ISO 13366-2:2006 (IDF 148-2:2006)
Media geometrica Carica Batterica Totale (da calcolo)	MI 01 rev 1 2015
Punto di congelamento	ISO 5764:2009 (IDF 108:2009)
Rapporto Grasso/Caseina (da calcolo)	ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)
Ricerca inibenti (Delvotest)	AOAC Delvotest SP-NT Visual n° 011102 2011

Latte e latte in polvere

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Aflatossina M1	UNI EN ISO14501:2008

Latte bovino crudo

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Carica Batterica Totale (2000÷1318000 UFC/ml)	MI 01 rev 1 2015

Latte e prodotti del latte

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Aflatossina M1	UNI EN ISO 14675:2003

CLCA - Centro Lattiero Caseario e Agroalimentare Soc. Coop. Strada Pomponio Torelli, 17 43123 Parma PR	Numero di accreditamento: 1528 Sede A
	Revisione: 1 Data: 19/05/2016
	Scheda 2 di 2 PA1987AR1.pdf

Superfici nell'area di produzione e lavorazione degli alimenti

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Conta di coliformi	ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006
Conta di stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004
Conta Enterobatteriacee	ISO 18593:2004 + UNI ISO 21528-2:2010
Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positivi	ISO 18593:2004 + UNI ISO 16649-2:2010
Conta Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1:2013
Conta Microrganismi a 30°C	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-2:2013
Ricerca della Listeria spp., Ricerca della Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 11290-1:2005
Ricerca di Listeria monocytogenes	ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/27-02/10
Ricerca di Salmonella spp.	ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6579:2008

Legenda

ACCREDIA
Il Direttore del Dipartimento
(*Dr.ssa Silvia Tramontin*)