

ILSA SPA Via Quinta Strada 28 36071 Arzignano VI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 9 Data: 28/07/2021
	Sede A pag. 1 di 1

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Concimi/Fertilisers, Fertilizzanti/Fertilisers

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Azoto ammoniacale/Ammonium nitrogen (N > 0,1%)	UNI EN 15475:2009	Titrimetria	
Azoto nitrico/Nitric nitrogen (N > 0,1%)	UNI EN 15476:2009	Titrimetria	
Azoto totale/Total nitrogen (N > 0,1%)	UNI EN 15750:2009 - solo/only Met A	Titrimetria	
Azoto totale/Total nitrogen, Carbonio totale (TC)/Total carbon (TC) (N M.I. 1.2.9 Ed. 2 rev. 4 2019 > 0,1%, C > 0,3%)		Analisi elementare	

Legenda

L'eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

