

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI" - AREA DI RAGUSA Contrada Nunziata - S.P. Ragusa-Chiaromonte Gulfi Km 1,200 97100 Ragusa RG	Numero di accreditamento: 0246 Sede E
	Rev. 10 Data: 25 mag 2010
	Scheda N° 1 di 2 PA283ER10.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Alimenti e mangimi

Denominazione della prova/Campi di prova

Campylobacter spp (ricerca)

Carica microbica totale a 30° C

Coliformi (conta)

E.coli beta-glucuronidasi positivi (conta)

Enterobacteriaceae (conta)

Escherichia coli O157 (ricerca)

Listeria monocytogenes (conta)

Listeria monocytogenes (ricerca)

Salmonella spp (ricerca)

Stafilococchi coagulasi positivi (conta)

Norme

ISO 10272-1:2006

ISO 4833:2003

ISO 4832:2006

ISO 16649-2:2001

ISO 21528-2:2004

ISO 16654:2001

UNI EN ISO 11290-2:2005

UNI EN ISO 11290-1:2005

UNI EN ISO 6579:2008

ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003

Emosiero

Denominazione della prova/Campi di prova

Anticorpi anti virus dell'Anemia Infettiva degli Equini (IDGA)

Norme

Manuale O.I.E. Cap.2.5.6 par. B.2.a.3 ed. 2008

Emosiero bovino

Denominazione della prova/Campi di prova

Anticorpi contro il retrovirus HTLV-BLV

Norme

D.M.n°358 02/05/1996 GU n°160 10/07/1996

Emosiero bovino e bufalino

Denominazione della prova/Campi di prova

Anticorpi brucellari

Norme

DM n°651 27/08/1994 GU n° 277 26/11/1994

Emosiero ovino e caprino

Denominazione della prova/Campi di prova

Anticorpi brucellari

Norme

D.M.n°453 02/07/1992 GU n°276 23/11/1992

Feci animali e campioni ambientali da produzione primaria

Denominazione della prova/Campi di prova

Salmonella ssp (ricerca)

Norme

UNI EN ISO 6579:2008

Latte

Denominazione della prova/Campi di prova

Carica batterica totale (da 5.000 a 4.000.000 ufc/ml)

Norme

POS-CLT15/2006 Rev. 1

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI" - AREA DI RAGUSA Contrada Nunziata - S.P. Ragusa-Chiaromonte Gulfi Km 1,200 97100 Ragusa RG	Numero di accreditamento: 0246 Sede E
Cellule somatiche (3.000-10.000.000 cellule/ml) Grasso, proteine e lattosio (da 0,3 a 10 %) Punto di congelamento (da -0,408 a -0,600 °C) Urea	Rev. 10 Data: 25 mag 2010
Obex di bovino	Scheda N° 2 di 2 PA283ER10.PDF
<u>Denominazione della prova/Campi di prova</u> Prione della BSE (test immunologico su striscia)	POS-CLT16/2009 Rev. 4
Tessuto muscolare striato di specie animali recettive	POS-CLT17/2008 Rev. 2
<u>Denominazione della prova/Campi di prova</u> Larve Trichinella spp. (digestione enzimatica)	POS-CLT06/2009 Rev. 8
Legenda AFNOR: Association Francaise de Normalisation Circ. Min. San. : Circolare Ministero della Salute CE: Comunità Europea DM: Decreto Ministeriale DPR: Decreto del Presidente della Repubblica ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay FIL-IDF: Federation Internationale de Laiterie - International Dairy Federation GU: Gazzetta Ufficiale GU CEE: Gazzetta Ufficiale Comunità Economica Europea IDGA: Immunodifusione su Gel di Agar ISO: International Standard Organization ISTISAN: Istituto Superiore di Sanità OIE: Office International des Epizooties OM: Ordinanza Ministeriale POS: Procedura Operativa Standard (Metodo di Prova Interno sviluppato dal Laboratorio) Reg CEE: Regolamento della Comunità Economica Europea TSE: Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili	FIL IDF 195:2004 / ISO 14637
	<u>Norme</u>
	Reg.CE 21/2008 11/01/2008 GU UE L9/3 12/01/2008
	<u>Norme</u>
	Reg. CE 2075/2005 05/12/2005 GUCE L338 22/12/2005 All.1 Cap.1

Il Direttore Dip. Laboratori
(Dr. Paolo BIANCO)