

<b>ENO TECNO CHIMICA - LABORATORIO ENOCHIMICO AUTORIZZATO</b>  Via Adriatica Foro 7 66024 Francavilla al Mare CH	Numero di accreditamento: <b>0438</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>12</b> Data: <b>16/11/2016</b>
	Scheda <b>1</b> di <b>2</b> PA351AR12.pdf

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Vini

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Acidità fissa (da calcolo)	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04A R2012
Piombo (>0,09 mg/l)	MIP 01 Rev. 4 del 08-08-2014
Saggio di stabilità	DM n° 58 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All. III

### Vini e mosti

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Esame microscopico di liquidi o depositi - Ricerca	OIV-MA-AS4-01:R2010 p.to 5.1
Esame organolettico	DM n° 58 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All. I
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Ferro	OIV-MA-AS322-05A R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Litio	DM n° 58 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo Alcolometrico Volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.B.
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.C
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009 met.4.C
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009

### Vini frizzanti e spumanti

*Denominazione della prova / Campi di prova*

*Metodo di prova*

Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
----------------	-----------------------

<b>ENO TECNO CHIMICA - LABORATORIO ENOCHIMICO AUTORIZZATO</b>  Via Adriatica Foro 7 66024 Francavilla al Mare CH	Numero di accreditamento: <b>0438</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>12</b> Data: <b>16/11/2016</b>
	Scheda <b>2</b> di <b>2</b> PA351AR12.pdf

*Legenda*

Reg CEE = Regolamento della Comunità Economica Europea

GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DM = Decreto Ministeriale

MIP = Metodo Interno di Prova

OIV = Office International de la Vigne e du Vin

ACCREDIA  
Il Direttore del Dipartimento  
(*Dr.ssa Silvia Tramontin*)

La decorrenza del presente elenco delle prove accreditate, coincide con la data di revisione del documento, posta in alto a destra.  
Non rileva il fatto che la firma digitale sia stata apposta successivamente