



ENOCONTROL SCARL Corso Enotria 2/C 12051 Alba CN	Numero di accreditamento: 0379 Sede A
	Rev. 14 Data: 4 mag 2010
	Scheda N° 1 di 2 PA374AR14.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Vini

Denominazione della prova/Campi di prova

Acidità totale
Acidità volatile
Acido sorbico
Alcol metilico
Anidride carbonica
Anidride solforosa libera
Anidride solforosa totale
Ceneri
Cloruri
Estratto non riduttore
Estratto secco netto
Estratto secco totale
Litio
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a °C20
pH
Piombo
Rame
Rapporto alcool etilico/estratto secco netto
Sodio
Solfati
Titolo alcolometrico volumico effettivo
Titolo alcolometrico volumico totale
Zinco
Zuccheri riduttori

Norme

OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par.5.3
OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 Par.2
OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 p.to 2
OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 Par.2.2
OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 Par.2.2
OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009 Par.6
OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 , Circ. MIPAF 12/03/2003
OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.4
DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXX
OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B.
OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 4.B.+ OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 Par.2
OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 par.2
OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B.
OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B.+OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 , Reg. CE 479/08 29/04/2008 GU CE L148 06/06/2008 All.1.Pto. 20
OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009



ENOCENTRO SCARL Corso Enotria 2/C 12051 Alba CN	Numero di accreditamento: 0379 Sede A
	Rev. 14 Data: 4 mag 2010
	Scheda N° 2 di 2 PA374AR14.PDF

Legenda

OIV: Organisation Internationale De La Vigne et Du Vin

Reg CE: Regolamento della Comunità Europea

DM : Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana

GU: Gazzetta Ufficiale

Il Direttore Dip. Laboratori
(Dr. Paolo BIANCO)