



Laboratorio: IMAVI s.r.l. Viale Don Minzoni 57 60035 Castelbellino AN	Numero di accreditamento: 0422 Sede A
	Rev. 0 Data: 16 ott 2002
	Scheda N° 1 di 2 PA397AR0.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Vini

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Acido sorbico	CEE1 all.22, met.2
Alcalinità delle ceneri	CEE1 all.10
Ceneri	CEE1 all.9
Cloruri	INT2 n.07 rev 4 2002
Metanolo	INT2 n.18 rev 3 2002
Solfati	CEE1 all.12, met.3
Zuccheri riduttori post inversione	INT2 n.05 rev 3 2002

Vini, mosti

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Acidità fissa	CEE1 all.15
Acidità volatile	CEE1 all.14
Anidride carbonica	CEE1 all.37, met.2
Anidride solforosa libera	INT2 n.14 rev 3 2002
Anidride solforosa totale	INT2 n.13 rev 3 2002
Densità relativa a 20°C	INT2 n.17 rev 3 2002
Estratto non riduttore	INT2 n.16 rev 1 2002
Estratto secco totale	CEE1 all.4

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)



Laboratorio: IMAVI s.r.l. Viale Don Minzoni 57 60035 Castelbellino AN	Numero di accreditamento: 0422 Sede A
	Rev. 0 Data: 16 ott 2002
	Scheda N° 2 di 2 PA397AR0.PDF

pH	CEE1 all.24
Saccarosio	INT2 n.04 rev 3 2002
Titolo alcolometrico volumico	CEE1 all.3, met. 5.2
Titolo alcolometrico volumico totale	INT2 n.20 rev 1 2002
Vini, mosti, uve	
<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Acidità totale	CEE1 all.13, met. 5.2
Zuccheri riduttori	INT2 n.03 rev 3 2002

Legenda:

CEE1 = Regolamento CEE n. 2676/90 del 17/09/90 - G.U. L272 del 3/10/90
INT2 = Metodo di prova interno.

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)