



Laboratorio: COMIE Srl Via Taulé 15 28070 Sizzano NO	Numero di accreditamento: 0346 Sede A
	Rev. 3 Data: 20 feb 2002
	Scheda N° 1 di 3 PA437AR3.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque sotterranee, superficiali, reflue, di processo

Denominazione della prova/Campi di prova

Norme

Cromo

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3080 A1 Q100 1994

Cromo esavalente

CNR IRSA 3080 B1 Q 100 1994

Ferro

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3090 Q 100 1994

Manganese

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3120 Q 100 1994

Nichel

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3140 Q 100 1994

Rame

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3170A Q 100 1994

Acque sotterranee, superficiali, reflue, di processo e destinate al consumo umano

Denominazione della prova/Campi di prova

Norme

Azoto ammoniacale

APHA Standard Methods 4500 NH₃ F 20th Ed.1998

Azoto nitroso

CNR IRSA 4030 Q 100 1994

Bromuri

CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg.1-7 Febbraio 2000

Cloruri

CNR IRSA 4070 A Q 100 1994

Cloruri

CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000

Durezza

APHA Standard Methods 2340 C 20th Ed.1998

Fluoruri

CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)

Laboratorio: COMIE Srl Via Taulé 15 28070 Sizzano NO	Numero di accreditamento: 0346 Sede A
	Rev. 3 Data: 20 feb 2002
	Scheda N° 2 di 3 PA437AR3.PDF

Fosfati	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000
Materiali in sospensione	CNR IRSA 2050 Q 100 1994
Materiali sedimentabili	CNR IRSA 2060 Q 100 1994
Nitrati	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg.1-7 Febbraio 2000
Nitriti	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000
pH	APHA Standard Methods 4500 H ⁺ B 20th Ed.1998
Solfati	APHA Standard Methods 4500 SO ₄ E 20th Ed.1998
Solfati	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg.1-7 Febbraio 2000
Zinco	CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3230 Q 100 1994

Membrane filtranti

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Fibre di amianto raccolte su membrana	DM 06/09/1994 All II Met A

Rifiuti, sedimenti, residui riutilizzabili, suoli da sondaggio e bonifiche

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Cadmio	CNR IRSA Q 64 Vol 3 10 1985 APHA Standard Methods 3111 B 20th Ed.1998
Cromo	CNR IRSA Q 64 Vol 3 10 1985 CNR IRSA Q 100 3080 A1 1994
Cromo esavalente	CNR-IRSA Q 64 Vol 3-16 1986
pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 APHA Standard Methods 4500 H ⁺ B 20th Ed.1998
Piombo	CNR IRSA Q 64 Vol 3 10 1985 APHA Standard Methods 3111 B 20th Ed.1998

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)





Laboratorio: COMIE Srl Via Taulé 15 28070 Sizzano NO	Numero di accreditamento: 0346 Sede A
	Rev. 3 Data: 20 feb 2002
	Scheda N° 3 di 3 PA437AR3.PDF

Rame CNR IRSA Q 64 Vol 3 10 1985
CNR IRSA Q 100 3170 A 1994

Solidi totali CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

Legenda:
CNR-IRSA: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la ricerca sulle acque
APHA: American Public Health Association

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)
P. Bianco