



Laboratorio:
COMIE SrL
Via Taulé 15
28070 Sizzano NO

Numero di accreditamento: **0346** Sede **A**

Rev. **4** Data: **15 apr 2003**

Scheda N° **1** di **3** PA437AR4.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque potabili

Denominazione della prova/Campi di prova

Norme

Escherichia coli

UNICHIM 1185/2000

Acque reflue

Denominazione della prova/Campi di prova

Norme

Escherichia coli

CNR IRSA ISSN: 1125-2464 Metodo D pg.
20-21/2001

Acque sotteranee, superficiali, reflue, di processo e destinate al consumo umano

Denominazione della prova/Campi di prova

Norme

Metalli: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn.

CNR IRSA ISSN: 1125-2464 pg 1-4 feb 2001 + pg
2-18, ott. 1998

Acque sotteranee, superficiali, reflue, di processo

Denominazione della prova/Campi di prova

Norme

Cromo

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR
IRSA 3080 A1 Q100 1994

Cromo esavalente

CNR IRSA 3080 B1 Q 100 1994

Ferro

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR
IRSA 3090 Q 100 1994

Manganese

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR
IRSA 3120 Q 100 1994

Nichel

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR
IRSA 3140 Q 100 1994

Rame

CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR
IRSA 3170A Q 100 1994

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)



Laboratorio: COMIE Srl Via Taulè 15 28070 Sizzano NO	Numero di accreditamento: 0346 Sede A
	Rev. 4 Data: 15 apr 2003
	Scheda N° 2 di 3 PA437AR4.PDF

Acque sotterranee, superficiali, reflue, di processo e destinate al consumo umano

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Azoto ammoniacale	APHA Standard Methods 4500 NH ₃ F 20th Ed.1998
Azoto nitroso	CNR IRSA 4030 Q 100 1994
Bromuri	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg.1-7 Febbraio 2000
Cloruri	CNR IRSA 4070 A Q 100 1994
Cloruri	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000
Durezza	APHA Standard Methods 2340 C 20th Ed.1998
Fluoruri	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000
Fosfati	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000
Materiali in sospensione	CNR IRSA 2050 Q 100 1994
Materiali sedimentabili	CNR IRSA 2060 Q 100 1994
Nitrati	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg.1-7 Febbraio 2000
Nitriti	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg. 1-7 Febbraio 2000
pH	APHA Standard Methods 4500 H ⁺ B 20th Ed.1998
Solfati	APHA Standard Methods 4500 SO ₄ E 20th Ed.1998
Solfati	CNR-IRSA ISSN: 1125-2464 Pg.1-7 Febbraio 2000
Zinco	CNR IRSA ISSN 1125-2464 Feb 2001 pag 1-4 + CNR IRSA 3230 Q 100 1994

Alimenti

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Carica batterica totale	AFNOR N. 3M 01/1-09/89

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)



Laboratorio: COMIE Srl Via Taulé 15 28070 Sizzano NO	Numero di accreditamento: 0346 Sede A
	Rev. 4 Data: 15 apr 2003
	Scheda N° 3 di 3 PA437AR4.PDF

Coliformi fecali	AFNOR N. 3M 01/2-09/89C
Coliformi totali	AFNOR N. 3M 01/2-09/89A
Enterobacteriaceae	AFNOR N. 3M 01/6-09/97
Escherichia coli	AFNOR N. 3M 01/8-06/01

Membrane filtranti

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Fibre di amianto raccolte su membrana	DM 06/09/1994 All II Met A

Rifiuti, sedimenti, residui riutilizzabili, suoli da sondaggio e bonifiche

<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>	<i>Norme</i>
Cadmio	EPA 3051A/1998 + APHA Standard Methods 3111 B 20th Ed.1998
Cromo	EPA 3051A/1998 + CNR IRSA Q 100 3080 A1 1994
Cromo esavalente	CNR-IRSA Q 64 Vol 3-16 1986
Metalli: As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn.	EPA 3051A/1998 + CNR IRSA ISSN: 1125-2464 pg. 2-18 ott. 1998
pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 APHA Standard Methods 4500 H ⁺ B 20th Ed.1998
Piombo	EPA 3051A/1998 + APHA Standard Methods 3111 B 20th Ed.1998
Rame	EPA 3051A/1998 + CNR IRSA Q 100 3170 A 1994
Solidi totali	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

Legenda

IRSA-CNR: Istituto di Ricerca sulle Acque-Consiglio Nazionale delle ricerche
UNICHIM: Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica
AFNOR: Association Francaise de Normalisation
EPA: Environmental Protection Agency

Il Direttore SINAL
(Paolo BIANCO)