

Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
	Scheda N° <u>1</u> di <u>7</u>	

## PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Acque di balneazione

Denominazione della prova/Campi di prova

Coliformi totali e fecali

Streptococchi fecali

Norme

D.P.R. 470 del 08/06/82 G.U. n° 203 del 26/07/82  
Allegato n° 2 "Norme tecniche"

D.P.R. 470 del 08/06/82 G.U. n° 203 del 26/07/82  
allegato 2 "Norme tecniche"

SUPERATO

### Acque di scarico

Denominazione della prova/Campi di prova

Arsenico IRSA Q 100 - 3020 mt. A3 (94)

Azoto ammoniacale IRSA Q 100 - 4010 mt. C e D (94)

Azoto nitroso IRSA Q 100 - 4030 (94)

Cadmio

Cloro attivo IRSA Q 100 - 4060 (94)

Cloruri

IRSA Q 100 - 4070 mt. A (94)

COD IRSA Q 100 - 5110 (94)

Coliformi totali e fecali IRSA Q 100 - 7010 mt. A e B (94)

Cromo VI IRSA Q 100 3080 mt. B (94)

Fenoli IRSA Q 100 5060 (94)

Ferro IRSA Q 100 3090 (94)

Fluoruri

Fosforo totale IRSA Q 100 - 4090 (94)

Norme

IRSA-G-003 metodo D ('83)

IRSA-Quad. 11 Vol. I ('79)

IRSA D-003 ('81)

ASTM D 3557 metodo D ('90)

IRSA Quad. 11 Vol. I metodo B ('79)

IRSA D-009 metodo A ('79)  
ASTM D 4327 ('91)

IRSA E-007 ('81)

IRSA-Quad. 11 Vol. III cap. 4.2 ('79)

IRSA C-009 metodo B ('82)

IRSA E-014 ('79)

IRSA C-011 ('80)

ASTM D 4327 ('91)

IRSA D-011 metodo B ('81)

→ Coliformi fecali Q 100 7020 mt. A + B ('94)

Il Direttore SINAL  
(Sergio ALLIPIER)



Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
		Scheda N° <b>2</b> di <b>7</b>

Grassi e oli animali e vegetali	IRSA 2100-5140 ('94)	<del>IRSA E-005 ('84)</del>
Manganese	IRSA 2100-3120 ('94)	IRSA C-014 ('80)
Materiali in sospensione totali	IRSA 2100-2050 ('94)	IRSA-B-005 ('79)
Materiali sedimentabili	IRSA 2100-2060 ('94)	IRSA B-004 ('79)
Nichel	IRSA 2100-3140 ('94)	IRSA C-017 ('80)
pH	IRSA 2100-2060 ('94)	IRSA B-001 ('81)
Rame	IRSA 2100-3170 ('94)	IRSA C-020 ('80)
Solfati		ASTM D 4327 ('91)
Solfiti	IRSA 2100-4130 ('94)	IRSA D-015 ('82)
Yersinia Enterocolitica	ISO 10273 ('94)	F.D.A.-6-TH Edition-1984-Cap-11

**Acque minerali**

Denominazione della prova/Campi di prova	Norme
Yersinia Enterocolitica	ISO 10273 ('94)
	F.D.A. 6 TH Edition 1984 Cap. 11

**Acque potabili**

Denominazione della prova/Campi di prova	Norme
Carica microbiologica a 20 °C	PP-005 ('93) IRSA 2100-7050 ('94)
Carica microbiologica a 36 °C	PP-006 ('93) IRSA 2100-7050 ('94)
Coliformi fecali	PP-007 ('93) IRSA 2100-7020 mt. B ('94)
Coliformi totali	PP-008 ('93)
Funghi e lieviti	Rapporti ISTISAN 86 per le acque potabili ISSN 0391-1675
Pseudomonas Aeruginosa	Rapporti ISTISAN 86 per le acque potabili ISSN 0391-1675
Salmonelle e shigelle	Rapporti ISTISAN 86 per le acque potabili ISSN 0391-1675

Il Direttore, SINAL  
(Sergio ALVAREZ)



Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
		Scheda N° <b>3</b> di <b>7</b>

Spore di clostridi solfito riduttori	IRSA 2100 2060 mt. B (94)	PP-009 ('93)
Stafilococchi aurei		Rapporti ISTISAN 86 per le acque potabili ISSN 0391-1675
Streptococchi fecali	IRSA 2100-2040 mt. B (94)	PP-010 ('93)
Yersinia Enterocolitica	150 10273 (94)	F.D.A. 6TH Edition 1984 Cap 11
<b>Acque potabili Acque di falda</b>		
<i>Denominazione della prova/Campi di prova</i>		
Ammoniaca	Atto di ammoniacale IRSA 41010 mt. C.D (94)	IRSA-Quad. 11-Vol. T ('79)
Arsenico	IRSA 2100 3020 mt. A3 (94)	IRSA-C-003 metodo D ('83)
Azoto Kjeldahl	IRSA 2100 5030 (94)	IRSA Quad. 11 Vol. T ('79)
Cadmio		ASTM D 3557 Metodo D ('90)
Calcio	IRSA 2100 3070 (95)	IRSA C-008 ('86)
Cloro attivo	IRSA 2100 4060 (94)	IRSA Quad. 11 Vol. I metodo B ('79)
Cloruri		ASTM D 4327 ('91)
Conducibilità elettrica	IRSA 2100-2030 (94)	IRSA Quad. 11 Vol I ('79)
Fluoro		ASTM D 4327 ('91)
Fosforo	IRSA-2100-4090 (94)	IRSA D-011 metodo B ('81)
Nitrati		ASTM D 4327 ('91)
Nitriti	IRSA 2100 4030 (94)	IRSA D-003 ('81)
pH	IRSA 2100 2080 (94)	IRSA B-001 ('81)
Piombo		ASTM D 3559 Metodo D ('90)
Rame	IRSA 2100 3170 (94)	IRSA C-020 ('80)
Solfati		ASTM D 4327 ('91)

Il Direttore SINAL  
(Sergio ALI)

Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
		Scheda N° <b>4</b> di <b>7</b>

### Acque superficiali

Denominazione della prova/Campi di prova

Yersinia Enterocolitica ISO 10273 (96)

Norme

~~F.D.A.-6TH Edition 1984 Cap. 11~~

### Carni e prodotti carnel

Denominazione della prova/Campi di prova

Determinazione di: acido ascorbico

MP- 0003 ( '95 )

Determinazione di: acido L- glutammico GLUTAMICO

MP - 0008 ( '95 )

Determinazione di: batteri aerobi mesofili

UNI ISO 4833 ( '88 )

Determinazione di: cloruro di sodio

AOAC 935.47 ( 15a ed. ) 1990

Determinazione di: clostridium perfringens

ISO 7937 ( '85 )

Determinazione di: coliformi totali

ISO 3811 ( '79 )

Determinazione di: collagene

AOAC 990.26 ( 15a ed. ) 1° sup. 1990

Determinazione di: escherichia coli

ISO 3811 ( '79 )

Determinazione di: fosforo totale e polifosfati

MP - 0006 ( '95 )

Determinazione di: lipidi

AOAC 960.39 ( 15a ed. ) '90

Determinazione di: listeria mono-cytogenes

MP - 0015 ( '95 )

Determinazione di: nitrati

MP - 0001 ( '95 )

Determinazione di: nitriti

MP - 0001 ( '95 )

Determinazione di: pesticidi organo-clorurati

MP - 0011 ( '95 )

Determinazione di: proteine

MP - 0005 ( '95 )

Determinazione di: salmonella


ISO 6579 ( '93 )

Determinazione di: sostanze inibenti

MP - 0014 ( '95 )

Determinazione di: stafilococchi aurei

ISO 6888 ( '83 )

Il Direttore SINAL  
 (Sergio ALAJALA)  


Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
		Scheda N° <b>5</b> di <b>7</b>

Determinazione di: zuccheri riducenti

MP - 0009 ( '95 ) —

### Cereali e derivati

*Denominazione della prova/Campi di prova*

*Norme*

Determinazione di: ceneri

AOAC 923.03 ( 15a ed. ) 1990

Determinazione di: fitofarmaci

MP - 0012 ( '95 ) —

Determinazione di: lipidi

DM 23/7/ '94 suppl. 114 GU 186 del 10/8/ '94

Determinazione di: proteine

DM 23/7/ '94 suppl. 114 GU 186 del 10/8/ '94

Determinazione di: umidità

All. DM 27/5/'85 GU 145 del 21/6/'85

### Formaggi

*Denominazione della prova/Campi di prova*

*Norme*

Determinazione di: ceneri

DM 21/4/86 suppl. 88 GU 229 del 2/10/86 par. 10

Determinazione di: materia grassa

DM 21/4/86 suppl. 88 GU 229 del 2/10/86 par. 4

Determinazione di: materia secca

DM 21/4/86 suppl. 88 GU 229 del 2/10/86 par. 2

Determinazione di: sostanze azotate totali

DM 21/4/86 suppl. 88 GU 229 del 2/10/86 par. 6

### Molluschi e crostacei

*Denominazione della prova/Campi di prova*

*Norme*

Determinazione di: acido okadaico ( tossina DSP ) **OKADAICO**

MP - 0010 ( '95 ) ✓

### Ovoprodotti

*Denominazione della prova/Campi di prova*

*Norme*

Determinazione di: acido 3-idrossibutirrico

MP - 0004 ( '95 ) —

Determinazione di: acido lattico


MP - 0004 ( '95 ) ✓

Determinazione di: acido succinico

MP - 0004 ( '95 ) ✓

Determinazione di: batteri aerobi mesofili

UNI ISO 4833 ( '88 )

Il Direttore SINAL  
 (Sergio ALBERTI)  


Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
		Scheda N° <b>6</b> di <b>7</b>


Determinazione di: enterobatteri	ISO 7402 ('93)
Determinazione di: pesticidi organoclorurati	MP - 0011 ('95) ✓
Determinazione di: salmonella	ISO 6579 ('93)
Determinazione di: sostanze inibenti	MP - 0014 ('95) ✓
Determinazione di: stafilococchi aurei	ISO 6888 ('83)

### Prodotti Ittici

*Denominazione della prova/Campi di prova*

*Norme*

Determinazione di: arsenico	MP - 0007 ('95) ✓
Determinazione di: azoto basico volatile totale (ABVT)	Dir. CE 95/149/CE 8/3/95 GU L 97 del 29/4/95
Determinazione di: cadmio	MP - 0022 ('95) ✓
Determinazione di: coliformi totali	MP - 0013 ('95) ✓
Determinazione di: cromo	MP - 0022 ('95) ✓
Determinazione di: escherichia coli	MP - 0013 ('95) ✓
Determinazione di: istamina	MP - 0002 ('95) ✓
Determinazione di: listeria monocytogenes	MP - 0015 ('95) ✓
Determinazione di: mercurio	MP - 0007 ('95) ✓
Determinazione di: nichel	MP - 0022 ('95) ✓
Determinazione di: pesticidi organoclorurati	MP - 0011 ('95) ✓
Determinazione di: piombo	MP - 0022 ('95) ✓
Determinazione di: salmonella	ISO 6579 ('93)
Determinazione di: trimetilammina	AOAC 971.14 (15a ed.) 1990
Determinazione di: zinco	MP - 0022 ('95) ✓

Il Direttore SINAL  
 (Sergio ALVULI)  




Laboratorio: <b>CHELAB SRL</b> VIA FRATTA 25 - 31023 RESANA (TV)	Rev.	Numero di accreditamento: <b>0051</b>
	<b>5</b>	Data: <b>25/01/96</b>
		Scheda N° <b>7</b> di <b>7</b>

Legenda:

G.U.= Gazzetta Ufficiale

IRSA= Istituto Ricerca sulle Acque

ISTISAN= Istituto Sanità

F.D.A.= Food and Drug Administration

PP = Metodo interno del Laboratorio

MP = Metodo interno del Laboratorio

DPR = Decreto del Presidente della Repubblica

ASTM = American Society for Testing and Materials

AOAC= Association of Official Analytical Chemists

ISO= International Standard Organization

Il Direttore, SINAL  
(Sergio A. ...)