

AEDES S.r.l. Via Cancelliera 65 00040 Ariccia RM	Numero di accreditamento: 0577 Sede A
	Rev. 13 Data: 1 feb 2011
	Scheda N° 1 di 3 PA640AR13.PDF

PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acqua di circuiti di acqua calda e fredda e acqua di condensa, depositi da serbatoi o altri punti di raccolta, fanghi, biofil e materiale adeso a tubazioni, filtri da impianti di climatizzazione

Denominazione della prova/Campi di prova

Legionella spp.

Norme

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Bolzano, Documento 04/04/2000 GU n° 103 05/05/2000

Acque destinate al consumo umano

Denominazione della prova/Campi di prova

Enterococchi intestinali

Norme

ISO 7899-2:2000

Acque destinate al consumo umano, acque di pozzo

Denominazione della prova/Campi di prova

Batteri coliformi a 37°C

Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali (conteggio colonie a 22 e 37°C)

Norme

APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003

UNI EN ISO 6222:2001

Acque di scarico, superficiali, di falda, destinate al consumo umano e di piscina

Denominazione della prova/Campi di prova

Clostridium perfringens (spore comprese)

Ricerca e conta di Pseudomonas aeruginosa

Norme

Rapporti ISTISAN 2007/5 pag. 48 Met ISS A 005A

UNI EN ISO 16266:2008

Acque di scarico, superficiali, di falda, di piscina e destinate al consumo umano

Denominazione della prova/Campi di prova

Escherichia coli

Norme

APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003

Acque di scarico, superficiali, di falda e destinate al consumo umano

Denominazione della prova/Campi di prova

Anioni: Bromuri, Fluoruro, Cloruro, Nitrito (Azoto nitroso), Nitrato (Azoto nitrico), Fosfato (Fosforo) e Solfato

Azoto ammoniacale (Ammonio)

Durezza totale

Ferro, Manganese, Rame, Zinco, Boro, Molibdeno, Piombo, Cromo, Cadmio, Nichel, Bario, Fosforo, Silicio, Zolfo, Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio, Alluminio, Stagno

pH (concentrazione ioni idrogeno)

Norme

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 B Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003

APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

AEDES S.r.l. Via Cancelliera 65 00040 Ariccia RM	Numero di accreditamento: 0577 Sede A
	Rev. 13 Data: 1 feb 2011
	Scheda N° 2 di 3 PA640AR13.PDF

Alimenti

Denominazione della prova/Campi di prova

Coliformi
Conta dei microrganismi a 30°C
Enterobacteriaceae
Escherichia coli β- glucuronidasi positivo
Listeria monocytogenes
Salmonella spp.
Stafilococchi coagulasi positivi

Norme

ISO 4832:2006
ISO 4833:2003
ISO 21528-2:2004
ISO 16649-2:2001
ISO 11290-1:1996/Adm1:2004
ISO 6579:2002/Cor 1:2004
UNI EN ISO 6888-1:2004

Alimenti e mangimi

Denominazione della prova/Campi di prova

Bacillus cereus presunto
Batteri solfito riduttori
Lieviti e muffe (miceti)
Listeria monocytogenes

Norme

ISO 7932:2004
ISO 15213:2003
ISO 21527-1:2008, ISO 21527-2:2008
UNI EN SO 11290-2:2005

Rifiuti e affini, terreni, suoli, sedimenti, fanghi, matrici oleose

Denominazione della prova/Campi di prova

Metalli: Ferro, Manganese, Rame, Cromo, Cadmio, Nichel, Piombo, Zinco

Norme

EPA 6010C 2007 + EPA 3051A 2007

Rifiuti liquidi e matrici acquose complesse

Denominazione della prova/Campi di prova

Metalli: Ferro, Manganese, Rame, Cromo, Cadmio, Nichel, Piombo, Zinco

Norme

EPA 6010C 2007 + EPA 3015A 2007

Superfici in contatto con alimenti

Denominazione della prova/Campi di prova

Coliformi
Escherichia coli
Stafilococchi coagulasi positivi

Norme

ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006
ISO 18593:2004 + ISO 16649-2:2001
ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-1:2004

Superfici in contatto con alimenti, superfici adibite alle lavorazioni delle carni (ad esclusione delle carcasse), tessuti lavati e sanificati utilizzati nell'ambito della ristorazione e del settore alberghiero

Denominazione della prova/Campi di prova

Conte dei microrganismi a 30°C mediante campionamento con tamponi

Norme

ISO 18593:2004 + ISO 4833:2003

Superfici in contatto con alimenti, superfici adibite alle lavorazioni delle carni (ad esclusione delle carcasse)

Denominazione della prova/Campi di prova

Enterobatteriaceae

Norme

ISO 18593:2004 + ISO 21528-2:2004

AEDES S.r.l. Via Cancelliera 65 00040 Ariccia RM	Numero di accreditamento: 0577 Sede A
	Rev. 13 Data: 1 feb 2011
	Scheda N° 3 di 3 PA640AR13.PDF

Superfici in contatto con alimenti, tessuti lavati e sanificati utilizzati nell'ambito della ristorazione e del settore alberghiero

Denominazione della prova/Campi di prova

Conta dei lieviti e delle muffe (Miceti) mediante campionamento con tamponi

Norme

ISO 18593:2004 + ISO 21527-1:2008

Legenda

APAT= Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi Tecnici
 CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca Sulle Acque
 EN = Norma elaborata dal Comité Européen de Normation
 ISO = International Standard Organization
 ISTISAN = Istituto Superiore di Sanità
 UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Il Direttore Dip. Laboratori
(Dr. Paolo BIANCO)