

<b>LABORATORIO ANALISI - ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</b>  Via XXIX Ottobre 9/B 33033 Codroipo UD	Numero di accreditamento: <b>0678</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>33</b> Data: <b>23/10/2018</b>
	Scheda <b>1</b> di <b>3</b> PA776AR33.pdf

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Acqua destinata al consumo umano

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Ammonio	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE.019
Cloruro (5-250 mg/L CL <sup>-</sup> )	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 41 Met ISS BEA.020
Concentrazione idrogenionica (pH)	EPA 150.1:1982
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 55 Met ISS BDA 022
Conta di Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000
Conta di Escherichia coli e Coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conta di Microrganismi vitali a 36°C e a 22°C	ISO 6222:1999
Durezza totale (1 a 50 °F)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS.BEC.031
Ossidabilità al permanganato	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027
Torbidità (0.5 NTU a 40 NTU)	EPA method 180.1 1993

### Alimenti

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Attività dell'acqua libera (Aw)	ISO 21807:2004
Listeria monocytogenes (Ricerca)	AFNOR UNI-03/04-04/05
Listeria spp. (Ricerca)	AFNOR BRD 07/04-09/98

### Alimenti (escluso latte e derivati del latte), mangimi

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva (MPN)	ISO 16649-3:2015

### Alimenti con aw < o uguale a 0,95

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Conta di Lieviti e muffe	ISO 21527-2:2008

### Alimenti con aw > di 0,95

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Conta di Muffe e lieviti	ISO 21527-1:2008

### Alimenti e mangimi

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Conta colonie a 30°C	ISO 4833-1:2013, ISO 4833-2:2013/Cor.1:2014
Conta di Bacillus cereus presunto a 30°C	UNI EN ISO 7932: 2005
Conta di Batteri acido lattici a 30°C	ISO 15214:1998
Conta di Coliformi totali	ISO 4832:2006
Conta di Enterobatteriacee	ISO 21528-2:2017
Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva	ISO 16649-2:2001
Conta di Listeria monocytogenes, Conta di Listeria spp.	UNI EN ISO 11290-2:2017
Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C	UNI EN ISO 6888-2:2004
Listeria monocytogenes (Ricerca), Listeria spp. (Ricerca)	UNI EN ISO 11290-1:2017

<b>LABORATORIO ANALISI - ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</b>  Via XXIX Ottobre 9/B 33033 Codroipo UD	Numero di accreditamento: <b>0678</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>33</b> Data: <b>23/10/2018</b>
	Scheda <b>2</b> di <b>3</b> PA776AR33.pdf

Salmonella spp. (Ricerca)	AFNOR UNI 03/06-12/07
Salmonella spp. (Ricerca)	ISO 6579-1:2017
<b>Alimenti e soluzioni (eccetto burro, acqua)</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Concentrazione idrogenionica (pH) (da 4.00 a 7.00 unità di pH)	PdP 03:2018 Rev. 7
<b>Carcasse di pollame, supporti da campionamento carcasce animali</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Salmonella spp. (Ricerca)	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + AFNOR UNI 03/06-12/07
Salmonella spp. (Ricerca)	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + ISO 6579-1:2017
<b>Formaggio</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Umidità (da 20 a 45 %m/m)	PdP 02:2017 Rev. 4
<b>Formaggio (eccetto formaggi erborinati)</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Grasso	ISO 3433:2008 (IDF 222:2008)
Grasso sul secco da calcolo (25-73 %m/m)	PdP 02:2017 Rev. 4 + ISO 3433:2008 (IDF 222:2008)
<b>Latte</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Aflatossina M1	ISO 14675:2003 (IDF186:2003)
Carica Batterica Totale (da 2 a 9412 UFC migliaia/ml)	PdP 06:2014 Rev. 9
Cellule somatiche	UNI EN ISO 13366-2:2007
Grasso, Proteine, Lattosio	ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)
Punto di congelamento (indice crioscopico)	ISO 5764:2009 (IDF 108:2009)
Sostanze inibenti	DM 26/03/1992 GU n° 90 16/04/1992 SO n° 67
<b>Latte e bevande a base di latte</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Fosfatasi alcalina	ISO 11816-1:2013 (IDF 155-1:2013)
<b>Supporti da campionamento carcasce animali</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Carica mesofila aerobia totale	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + ISO 4833-1:2013
Conta di Enterobatteriacee	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + ISO 21528-2:2017
Conta di Listeria monocytogenes, Conta di Listeria spp.	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + UNI EN ISO 11290-2:2017
Listeria monocytogenes (Ricerca)	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + AFNOR UNI-03/04-04/05
Listeria monocytogenes (Ricerca), Listeria spp. (Ricerca)	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + UNI EN ISO 11290-1:2017
Listeria spp. (Ricerca)	ISO 17604:2015 (capitoli 9 e 10) + AFNOR BRD 07/04-09/98
<b>Supporti da campionamento superfici ambientali del settore alimentare</b>	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>

<b>LABORATORIO ANALISI - ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</b>  Via XXIX Ottobre 9/B 33033 Codroipo UD	Numero di accreditamento: <b>0678</b> Sede <b>A</b>
	Revisione: <b>33</b> Data: <b>23/10/2018</b>
	Scheda <b>3</b> di <b>3</b> PA776AR33.pdf

Carica mesofila aerobia totale	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + ISO 4833-1:2013
Conta di Coliformi totali	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + ISO 4832:2006
Conta di Enterobatteriacee	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + ISO 21528-2:2017
Conta di Listeria monocytogenes, Conta di Listeria spp	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + UNI EN ISO 11290-2:2017
Listeria monocytogenes (Ricerca)	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + AFNOR UNI-03/04-04/05
Listeria monocytogenes (Ricerca), Listeria spp. (Ricerca)	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + UNI EN ISO 11290-1:2017
Listeria spp. (Ricerca)	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + AFNOR BRD 07/04-09/98
Salmonella spp. (Ricerca)	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + AFNOR UNI 03/06-12/07
Salmonella spp. (Ricerca)	ISO 18593:2018 (escluso punto 7) + ISO 6579-1:2017

*Legenda*

FIL IDF: Federation Internationale de Laiterie - International Dairy Federation

PdP: Metodo interno del Laboratorio

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

EN: Norma Europea

ISO: International Organization for Standardization

NF (AFNOR): Association Française de Normalisation

EPA: Environmental Protection Agency

ACCREDIA  
Il Direttore del Dipartimento  
(*Dott.ssa Silvia Tramontin*)

La decorrenza del presente elenco delle prove accreditate, coincide con la data di revisione del documento, posta in alto a destra.  
Non rileva il fatto che la firma digitale sia stata apposta successivamente  
Un asterisco a fianco della prova indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la prova stessa