

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 L Sede A
	Revisione: 23 Data: 18/04/2019
	pag. 2 di 4 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Acque di scarico

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	

Alimenti

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Anaerobi solfitoriduttori: conta	ISO 15213:2003	
Bacillus cereus a 30°C (presuntivo): conta	ISO 7932:2004	
Coliformi: conta	ISO 4832:2006	
Enterobacteriaceae: conta	ISO 21528-1:2017 Annex A	
Enterobacteriaceae: conta	ISO 21528-2:2017	
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva: conta	ISO 16649-2:2001	
Listeria monocytogenes: conta	ISO 11290-2:2017	
Listeria monocytogenes: ricerca	ISO 11290-1:2017	
Microrganismi a 30°C: conta	ISO 4833-1:2013	
Microrganismi psicrotrofi: conta	ISO 17410:2001	
pH	MF HPB-03:2014	
Salmonella spp: ricerca	ISO 6579-1:2017	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	UNI EN ISO 6888-1:2004	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta	ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003	

Alimenti (aw<0.95)

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Lieviti e muffe a 25°C: conta	ISO 21527-2:2008	

Alimenti (aw>0.95)

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Lieviti e muffe a 25°C: conta	ISO 21527-1:2008	

Alimenti ad uso umano

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Cadmio	UNI EN 13804 2013+Rapp. ISTISAN 1996/34 pag. 92	
Glutine da frumento, segale, orzo	AOAC 2012.01	
Piombo	UNI EN 13804 2013+Rapp. ISTISAN 1996/34 pag. 113 Met. A	
Proteine	Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag 13	

Alimenti che non contengono sostanze termolabili a 103°C

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Umidità	Rapporti ISTISAN 1996/34 Met B	

Alimenti sfusi e preconfezionati destinati per la loro natura ad essere consumati previa cottura o che rechino sulla confezione la dizione "da consumarsi previa cottura" (esclusi il latte e i derivati del latte)

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>
Listeria monocytogenes: conta	OM 7/12/1993 GU n° 291 13/112/1993 all. 3 (escluso p.to 15 test biologico)	

Cereali e loro derivati

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>O&I</i>

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 L Sede A
	Revisione: 23 Data: 18/04/2019
	pag. 3 di 4 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Aflatossina B1 (0,08-15 ug/kg)/ Aflatossine totali (B1+B2+G1+G2) da calcolo

MP-047R0/2015

Cereali, sfarinati, pasta alimentare

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

O&I

Umidità

Rapporti ISTISAN 1996/34 Met C

Materiali tessili

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

O&I

Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva: conta

ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 16649-2_2001

Lieviti e muffe a 25°C: conta

ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 21527-1:2008

Microrganismi a 30°C: conta

ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 4833-1:2013

Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta

ISO 14698-1:2004 Appendice D+ ISO 6888-1:2004

Prodotti ittici

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

O&I

Istamina (5,8-200 mg/kg)

MP-046R0/2015

Superfici delle aree di lavorazione o manipolazione alimenti

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

O&I

anaerobi solfitoriduttori: conta

ISO 18593:2018 + ISO 15213:2003

Bacillus cereus a 30°C (presuntivo): conta

ISO 18593:2018 + ISO 7932:2004

Coliformi: conta

ISO 18593:2018 + ISO 4832:2006

Enterobacteriaceae: conta

ISO 18593:2018 + ISO 21528-1:2017 Annex A/
ISO 18593:2018 + ISO 21528-2: 2017

Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva: conta

ISO 18593:2018 + ISO 16649-2:2002

Lieviti e muffe a 25°C: conta

ISO 18593:2018 + ISO 21527-1/2:2008

Listeria monocytogenes: ricerca

ISO 18593:2018 + ISO 11290-1:2017

Microrganismi a 30°C: conta

ISO 18593:2018 + ISO 4833-1:2013

Salmonella spp: ricerca

ISO 18593:2018 + ISO 6579-1:2017

Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta

ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004

Superfici di ambienti a contaminazione controllata

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

O&I

Coliformi: conta

ISO 14698-1:2004 Appendice C + ISO 4832:2006

Microrganismi a 30°C: conta

ISO 14698-1:2004 Appendice C+ ISO 4833-1:2013

Muffe a 25°C: conta

ISO 14698-1:2004 Appendice C+ ISO 21527-1:2008

Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie): conta

ISO 14698-1:2004 Appendice C+ ISO 6888-1:2004

Superfici di carcassa

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

O&I

Enterobacteriaceae: conta

ISO 17604:2015 + ISO 21528-2:2017

Bioagrifood Srl Via Salvo D'acquisto, 44/C 56025 Pontedera PI	Numero di accreditamento: 0737 L Sede A
	Revisione: 23 Data: 18/04/2019
	pag. 4 di 4 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Microrganismi a 30°C: conta

ISO 17604:2015 + ISO 4833-1:2013

Salmonella spp:ricerca

ISO 17604:2015 + ISO 6579-1:2017

Legenda

DLgs = Decreto Legislativo

GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ISO = International Organization for Standardization

EN = Norme europee elaborate dal Comité Européen de Normalisation

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione

MP = metodo sviluppato dal Laboratorio

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

